



хоризонтални

вертикални




руло

плисе & дует

римски

бамбукови







външни ламелни

външни ролетни

сенници

мрежи



хармоника

корниз



www.kamax.bg
online.kamax.bg



От единичния прозорец, през апартамента и офиса, Камакс е Вашият надежден партньор с впечатляваща гама от 93 продукта в 1 150 цвята.

Ние предлагаме атрактивни решения за всяка дизайнерска схема и всеки бюджет.

2016/17

ЦЕНОВИ КАТАЛОГ



Продуктите в този каталог са представени с илюстративни изображения, които могат да съдържат елементи, екстри и цветове, които се заплащат допълнително.

“КАМАК” ООД е българо-чешка фирма, основана през 1994 г. с една конкретна цел: да създаваме комфорт за нашите клиенти чрез впечатляваща гама от качествени щори и сенници. Започвайки с хоризонталните щори, днес фирмата произвежда **12 продукта с 93 модела и 1 150 цвята**:

хоризонтални щори



дървени щори




макси щори



вертикални щори



руло щори



плисе & дует щори



римски щори



външни ламелни щори



външни ролетни щори



сенници



касещни сенници



широкоплощни сенници



мрежи против насекоми



врати хармоника



Всички продукти се изработват индивидуално според желаните от клиента размери, за да се гарантира перфектен монтаж. Многообразието от модели, форми и цветове превъзходно допълват и открояват всеки интериор и екстериор.

“КАМАК” ООД е производител на всички горепосочени изделия, също така производител и директен вносител на елементите за тяхното производство. Наши търговски партньори са най-реномираните фирми от бранша, като Hunter Douglas[®] (Холандия), Somfy[®] (Франция), Louvolite[®] (Англия), Stin (Чехия) и други.

“КАМАК” ООД разполага със собствена производствена база в гр. Тетевен, разположена на повече от 14 500 кв.м. Фирмата разполага с машини и оборудване от висок клас, собствен конструкторски отдел и квалифицирани работници. Поръчките се изпълняват в срок от 3 до 15 работни дни и се доставят до съответния клиент. Предлага се и квалифициран монтаж. Всички продукти са придружени с 36 месечна писмена гаранция.

През Февруари 2004 г. фирма “КАМАК” ООД успешно е сертифицирана по международния сертификат по качество ISO 9001 от фирма BVQI с акредитацията на UKAS (Великобритания), ANSI – RAB (САЩ) и RvA(Холандия).

Базирайки се на своята широка производствена гама и дългогодишен опит, Ви предлагаме перфектна щора или сенник за Вашите нужди - ние ще задоволим всяка дизайнерска схема и всеки бюджет.


Запазете Вашия дом топъл през зимата и прохладен през лятото ...

Поради непрекъснато увеличаващото се световно потребление на енергия, след няколко десетки години природните ресурси ще се изчерпят. Това нарастване на потреблението от друга страна причинява огромни щети на природата и човешкото здраве вследствие на процесите на изгаряне и отделяне на разнообразни емисии на вредни газове и вещества в атмосферата.

При постоянно увеличаване на разходите за енергия, знаете ли, че можете да спестите до 40% от загубите на топлина през прозорците си чрез инсталиране на щори и сенници?

Те комбинират стил, визуален контрол и ни помагат да пестим енергия по следните начини:

Изоляция





През зимата около 10% от топлинната енергия се загубва направо през прозорците. В студените дни отварянето на щорите през деня и затварянето им през нощта, спомага за навлизане и задържане на топлината в помещението. Тестовите показват, че колкото по-близо до прозореца е монтирана една щора, толкова по-голяма енергийна ефективност осигурява.

С монтирането на щори и сенници може да се намали консумацията на енергия за отопление и охлаждане и да се създаде по-комфортна обстановка.

Контрол на слънчевата топлина

Топлината от слънчевите лъчи може да е желана през зимата, за да помогне за отопление на сградата, но през лятото тя може да направи помещенията прекалено горещи и неудобни и да повиши значително разходите за климатизация. През лятото около 40% от нежелана топлина идва през прозорците. Спуснатите през деня щори и сенници задържат ефективно топлината навън.




Дневна светлина

С щорите може да се контролира количеството естествена светлина, която навлиза в помещението, като в същото време се блокира част от топлината, носена от слънчевите лъчи. Така се постига двоен ефект - намалява се нуждата от други видове изкуствено осветление и се намалява нуждата от климатизация на помещението - и двете водят до намаляване на използваната енергия.



Вътрешните щори доказано намаляват загубата на топлина като създават топлинна бариера между стъклото на прозореца и стаята, като по този начин намаляват проводимостта, конвекцията, радиацията и изтичането на въздух.

вид на стъклото	средно подобрене на топло-изолацията при използване на правилните щори
единично стъкло	+ 39%
двойно стъкло (стъклопакет)	+ 24%
стъклопакет със соларно стъкло	+ 12%



снимка през деня

термална снимка: левите прозорци имат щори с BlackOut плат



Plissé and DUETTE® щорите са проектирани както за неприкосновеността на личния живот, така и за превъзходни топлинни характеристики, които със сигурност ще намалят сметките Ви за ток.



DUETTE®

DUETTE®

SAVES ENERGY

BLOCKS HEAT

ABSORBS SOUND

Искате ли да се чувстват комфортно, въпреки жаркото лято?


DUETTE® щорите го правят възможно.

Климатичните клетки на DUETTE® щорите са защита срещу топлинното излъчване на слънцето, и намаляват приема на топлина през прозореца с до **78%**.

През зимата DUETTE® щорите могат да спестят до **12%** от енергията за отопление.

DUETTE® щорите са спечелили няколко награди и имат първокласна оценка за регулирането на топлината.

DUETTE® щорите имат изключително високи звукови абсорбиращи свойства за акустичен комфорт, дори когато има голямо количество стъкло, керамика и бетон в стаята.



Както децата растат, така расте и любопитството им към света около тях. Така дори елементарни битови предмети като щорите могат да се превърнат в потенциална опасност за тях. Малките деца могат да се заплетат в кордите, шнуровете, верижките за управление и лентите на щорите и да се задушат. Да направим нашите щори по-безопасни за жилища с бебета, малки деца и домашни любимци е основен приоритет на Камакс.

Ето защо ние предлагаме широка гама от продукти и аксесоари, които спомагат за намаляване на риска от злополуки:

- **Задвижване с мотор**

голяма част от щорите могат да бъдат задвижвани с мотори, които елиминират нуждата от управляващи корди и синджир и осигуряват максимално удобство. И в допълнение - увеличават безопасността във Вашия дом. Щорите лесно се контролират от дистанционното, бутона на стената или дори от екрана на Вашето Apple® или Android™ мобилно устройство, благодарение на Somfy Somplexon®.

- **Управление с пръчка**

завъртането и движението при вертикалните щори Vogue® монокомандо се контролира само с пръчка, която елиминира нуждата от корда и синджир.

- **Плисе щори модели ВВ ** с обтегнати корди**

конструкцията на щорите позволява просто да използвате вашите пръсти, за да се спуснете или вдигнете щората. ВВ ** моделите елиминират нуждата от управляващи корди, като в същото време предлагат безопасност и по-елегантен външен вид.

- **Разкопчаваща се свързка**


когато се приложи опън над 6 кг, синджирът ще се "разкъса" в мястото на свързката, а след това може да го свържете отново. Разкопчаващите се свързки стандартно се слагат при вертикални щори с релси EOS® и Vogue®, руло щори Комфорт и Комфорт 40+, римски щори Фабио.

- **Обтегач за синджир**

универсално решение за управляващи синджир (може да се добави и към вече монтирани щори).

- **Обтегач за корди**

универсално решение за управляващи корди (може да се добави и към вече монтирани щори).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Купувачите и потребителите на щори трябва да са наясно с опасностите, които могат да бъдат породени от свободно висящи корди и синджир, които са потенциална опасност за малки деца и винаги трябва да се вземат предвид следните насоки:

- За да избегнете заплитане и задушаване, винаги поставяйте кордите и синджирите на недостъпно за малки деца място.
- Избирайте безопасни модели, монтирайте и използвайте обтегачите за синджир и корди, за да се намали възможността от злополука.
- Краят на кордата/синджира трябва да бъде поне на 150 cm над пода. Дължината на кордата/синджира = височина на монтаж - 150 cm. Трябва да се оказва при пускане на поръчката или да се коригира по време на монтаж.

Направете Вашите щори по-безопасни

Ако имате щори, които имат корда или синджир за управление, трябва да ги държите далеч от достъпа на бебета и малки деца.

Има набор от устройства за безопасност, за да намалите опасността от инциденти:



Разкопчаваща се свързка

Синджирът ще се "разкъса", когато се приложи дърпане със сила над 6 кг, а след това може да се свърже отново.


цена **1,00 лв/бр**



Обтегач за синджери

Обтегачът трябва да е здраво закрепен към стената/дограмата на такова разстояние от механизма на щората, така че синджира да бъде държан винаги обтегнат.

цена **1,00 лв/бр**
3,00 лв/комплект за щора



Обтегач на корди

Обтегачът трябва да е здраво закрепен към стената/дограмата на разстояние най-малко 1,5 метра от пода. След всяко използване на щората, кордите трябва да бъде обезопасени, както е показано.

цена **1,00 лв/бр**
3,00 лв/комплект за щора



Задвижване с мотор

Освен удобство за потребителя, моторизацията на щорите е и безопасна за малките деца, поради липсата на каквито и да е управляващи корди и синджери.

Не поставяйте легла, столчета за хранене и кошарки в обсега на кордите/синджира на щората, за да не може детето да се оплете в тях.



Уверете се, че всички корди и синджери винаги са извън обсега на бебета и малки деца. Не връзвайте заедно кордите и шнуровете. Уверете се, че не се оплитат и не образуват примки.




Преместете мебелите встрани от прозореца, за да не може детето да се покатери и оплете в кордите или синджира.

Вътрешни щори

Хоризонтални щори
 11 модела; 125 цвята




Вертикални щори
 5 модела; 365 цвята



Руло и Ден & Нощ щори
 11 модела; 218 цвята




Плисе & Дует щори
 21 модела; 71 цвята



Римски щори
 2 модела; 175 цвята



Бамбукови щори
 2 модела; 30 цвята



Външни щори

Външни хоризонтални щори
 3 модела; 35 цвята



Външни ролетни щори
 8 модела; 9 цвята



Корниз

Моторизиран корниз



Сенници и перголи

Чупещо/падащо рамо
 7 модела; 99 цвята



Широкоплощни
 6 модела; 104 цвята



Други
 4 модела; 99 цвята



Мрежи против насекоми

10 модела; 8 цвята



Врати хармоника

2 модела; 10 цвята



ел.задвижване и автоматика

Somfy





Филтрирайте нежно и със стил слънчевата светлина...

Еlegantни, модерни, красиви, Плисе & Дует® щорите са луксозен вариант за вътрешно засенчване.

Камакс предлага гъвкаво решение за засенчване на прозорци с различна форма – триъгълни, арки, многоъгълни, трапецовидни наклонени прозорци, капандури и т.н., които изобилстват в съвременната архитектура.






Можете да избирате от колекция висококачествени платове, със специална обработка, която не позволява полепването на прах и мърсотия, устойчиви на вредното въздействие на слънцето, с прозрачна, полупрозрачна и напълно затъмняваща текстура. В колекцията ни ще намерите платове с перлено и алуминиево покритие, които отразяват UV лъчите. Дует и Дует Фикс платовете имат най-добрите термоизолационни характеристики от всички материали за вътрешно засенчване.

Предлагаме Ви 4 начина на управление, 19 схеми на движение на плата и форма на щората, включително и модел "ден & нощ" - една щора с два различни плата. Продукт на Hunter Douglas® – Холандия.

Плисе & Дует® щори могат да се задвижват ръчно или чрез електромотор.



начин на управление



управление с корда

управление с дръжка
(местене)

фиксирана
(неподвижна)

управление
със синджир

управление
с електромотор

A

O

10

1. Модел

- A** свободно висяща щора, за вертикални прозорци
- B** щора с обтегнати корди, за прозорци с наклон от 0° до 15°


2. Управление

- O** управление с корда
- B** управление с дръжка
- K** управление със синджир
- E** управление с електромотор
- F** фиксирана

3. Схема

- 10** един статичен и втори подвижен профил
- 20** един статичен и два подвижни профила
- 30** статичен и два подвижни профила (ден и нощ)
- 40** трапецовидна форма
- 50** арка (част от кръг)
- 70** триъгълна форма

цветове на профили и окомплектовка






















бял 001
(RAL 9003)

кафяв 002
(~RAL 7013)

сив 004
(RAL 9006)

кодовете на цветовете по RAL са дадени за ориентация, не означават точно съвпадение





В/Ш	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
40	34	38	43	48	53	58	62	67	72	77	82	87	91	97	102	106	111	116	121
50	34	39	43	48	54	63	67	72	78	83	87	92	98	102	107	112	118	122	127
60	39	43	48	54	59	63	68	78	83	88	93	98	103	108	118	123	128	132	138
70	39	44	48	59	64	68	74	83	88	93	99	104	113	119	124	133	139	144	148
80	39	48	54	59	64	74	79	84	93	99	104	113	119	124	134	139	144	149	160
90	44	49	55	64	69	75	84	89	95	105	110	114	125	130	140	145	150	160	165
100	44	49	59	64	70	80	85	95	100	110	116	121	130	135	146	151	161	166	176
110	44	55	60	69	75	85	90	100	106	116	121	131	137	146	151	162	167	176	182
120	45	55	60	70	76	85	96	101	111	117	126	132	142	152	158	167	173	183	188
130	49	55	65	70	81	90	97	106	117	122	132	138	148	158	163	173	184	189	198
140	49	60	65	76	86	96	102	111	118	127	138	148	153	164	173	180	189	200	205
150	50	60	70	81	86	97	107	117	123	133	143	153	164	169	180	190	200	206	216
160	50	61	71	81	91	102	107	118	128	139	149	154	165	175	186	195	206	212	222
170	56	65	71	82	92	103	112	123	133	144	154	160	175	181	191	202	212	223	233
180	56	66	77	87	98	108	118	128	139	149	160	166	181	191	202	212	223	228	238
190	56	66	77	87	98	108	119	129	140	150	161	171	187	197	203	218	229	234	245
200	61	71	82	92	103	113	124	134	145	155	166	177	192	203	213	224	234	245	255
210	61	71	82	92	104	119	129	140	151	162	172	183	197	209	219	230	240	256	267
220	61	72	83	98	108	120	130	145	156	167	177	188	204	214	225	236	251	261	
230	62	77	87	99	109	125	135	146	156	172	183	194	209	221	231	247	257	268	
240	66	78	88	104	114	130	141	151	163	177	189	200	215	226	242	252	263		
250	66	78	88	104	114	130	142	152	168	179	194	205	216	232	243	258			









- за модели ВВ 10, ВВ 15 и ВВ 30 максимална ширина / височина – 140 / 220 см
- за платове Дует максималната височина е 200 см
- максималната ширина на щората зависи от ширината на избрания плат (характеристики на платовете може да видите на страница Плисе & Дует | 10)
- модели А0 30 и ВВ 30 (Ден и нощ) = цената на щората с единия плат + цената на щората с другия плат
- триъгълни и овални форми – цената от таблицата се умножава с коеф. 1,40

цветови комбинации

(коефициент за умножение в зависимост от плата и цвета на профила)

група	плат	ЦВЪТ КОМПОНЕНТИ		
		бял 001 (RAL 9003)	кафяв 002 (~RAL 7013)	сив 004 (RAL 9006)
1	Crepe (575****)	1,00	1,05	1,05
2	Crepe Topar® Plus (515****); Juno (41****); Vision (49****)	1,10	1,15	1,15
3	Horizon (524****); Strata SPC® (771**)	1,30	1,35	1,35
4	Crush DustBlock™ (521****); Crush Topar® Plus (522****); Attia (480****); Textura Silk Topar® Plus (530****); Jacquard (50****)	1,40	1,45	1,45
5	Duette® Fixe (071****); Duette® Fixe Flow (073****); Crepe Metal FR (443****)	1,60	1,65	1,65
6	Duette® Fixe 25 mm Blackout (072****)	2,10	2,15	2,15



събиране на щората нагоре, обтегнати корди	събиране на щората надолу, обтегнати корди	комбинация от две материи модел „ден и нощ“
 <p>BB 10</p>	 <p>BB 15</p>	 <p>BB 30</p>
събиране на щората нагоре	комбинация от две материи модел „ден и нощ“	
 <p>A0 10</p>	 <p>A0 30</p>	
събиране на щората нагоре, обтегнати корди	фиксирана щора	фиксирана щора
 <p>A0 70</p> <p>макс. височина 200 см</p>	 <p>BF 50</p> <p>макс. дължина профил 60 см</p>	 <p>BF 51</p> <p>макс. дължина профил 60 см</p>

екстри	цена
странично водене с метална корда (само за BB и B0 модели)	7,00 лв/щора
допълнително странично водене с метална корда (само за BB и B0 модели)	7,00 лв/щора
комплект PVC конзоли за монтаж пред дограма (бели или кафяви) (само за BB и B0 модели)	4,90 лв/к-т
метални конзоли за стена (монтира се отгоре и отдолу) (само за BB и B0 модели)	8,00 лв/щора
алуминиева дръжка за BB модели (цветове – бяла, полиран алуминий, бронз кафяво)	3,50 лв/бр
щека – удължител за модели BB (1,30 м)	12,90 лв/бр
триъгълни форми и арки (част от правилен кръг)	коэф. 1,40



В/Ш	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
40	46	55	60	64	74	79	83	92	97	102	106	116	121	129	134	139	148	153	158
50	50	56	60	69	75	83	88	92	98	107	111	117	126	130	140	144	153	159	163
60	50	56	65	69	79	84	93	98	103	112	117	126	131	141	145	154	159	164	173
70	51	60	65	75	80	88	98	103	108	118	126	131	141	146	154	164	169	179	183
80	56	61	70	75	84	93	99	108	112	122	131	137	146	155	161	169	179	184	193
90	56	65	70	80	85	95	104	108	118	127	132	142	151	156	166	175	185	189	198
100	56	65	75	80	89	99	108	113	123	132	138	147	156	166	171	181	190	200	205
110	61	66	76	85	95	104	109	119	128	138	147	152	162	171	181	190	200	205	214
120	61	70	76	85	95	104	113	124	128	143	148	158	167	176	186	195	205	210	219
130	61	70	81	90	100	109	119	124	133	143	153	163	172	182	191	201	211	221	230
140	61	71	81	90	100	114	120	129	139	148	159	168	182	187	196	211	221	226	235
150	66	76	85	96	105	114	124	134	144	153	163	173	187	197	207	216	226	236	246
160	66	76	86	96	105	120	129	139	149	159	168	179	188	203	212	222	231	242	251
170	66	77	86	101	110	120	130	144	154	164	173	184	197	208	217	227	242	251	261
180	71	81	90	101	116	125	134	145	159	169	179	189	203	213	223	237	247	257	267
190	71	81	91	105	116	130	140	149	160	174	184	194	208	218	228	243	252	263	276
200	71	82	96	106	121	130	141	154	165	180	189	198	213	224	233	248	263	272	282
210	71	86	97	110	121	135	145	160	170	184	194	204	218	233	244	257	268	277	292
220	77	86	97	111	126	135	150	161	170	185	200	209	224	234	249	264	273	288	
230	77	86	101	116	126	141	155	165	175	190	205	214	229	244	254	269	284	293	
240	77	91	102	117	131	146	155	170	181	195	210	219	234	249	259	278	289		
250	77	91	106	117	131	146	161	171	186	201	210	225	239	250	265	279			

- за модели ВВ 24 и ВВ 20 максимална ширина / височина са съответно – **120 / 220 см** и **150 / 220 см**
- за модел ВВ 40 максимална ширина / височина е **140 / 140 см**
- за платове Дует максималната височина е **200 см**
- **максималната ширина на щората** зависи от ширината на избрания плат (характеристики на платовете може да видите на страница Плисе & Дует | 10)
- триъгълни и овални форми – цената от таблицата се умножава с коеф. 1,40

цветови комбинации

(коефициент за умножение в зависимост от плата и цвета на профила)

група	плат	ЦВЯТ КОМПОНЕНТИ		
		бял 001 (RAL 9003)	кафяв 002 (~RAL 7013)	сив 004 (RAL 9006)
1	Crepe (575****)	1,00	1,05	1,05
2	Crepe Topar® Plus (515****); Juno (41****); Vision (49****)	1,10	1,15	1,15
3	Horizon (524****); Strata SPC® (771**)	1,30	1,35	1,35
4	Crush DustBlock™ (521****); Crush Topar® Plus (522****); Attia (480****); Textura Silk Topar® Plus (530****); Jacquard (50****)	1,40	1,45	1,45
5	Duette® Fixe (071****); Duette® Fixe Flow (073****); Crepe Metal FR (443****)	1,60	1,65	1,65
6	Duette® Fixe 25 mm Blackout (072****)	2,10	2,15	2,15



събиране на щората нагоре, надолу, по средата	събиране на щората нагоре, надолу, по средата	
 BB 20	 BB 24	
събиране на щората нагоре, надолу, по средата	събиране на щората нагоре, обтегнати корди	
 A0 20	 B0 10	
събиране на щората надолу, триъгълна форма	събиране на щората нагоре, трапецовидна форма	събиране на щората нагоре, трапецовидна форма
 B0 75	 BB 40	 A0 40

екстри	цена
странично водене с метална корда (само за BB и B0 модели, без BB 24)	7,00 лв/щора
допълнително странично водене с метална корда (само за BB и B0 модели)	7,00 лв/щора
комплект PVC конзоли за монтаж пред дограма (бели или кафяви) (само за BB и B0 модели)	4,90 лв/к-т
метални конзоли за стена (монтира се отгоре и отдолу) (само за BB и B0 модели)	8,00 лв/щора
алуминиева дръжка за BB модели (цветове – бяла, полиран алуминий, бронз кафяво)	3,50 лв/бр
щека – удължител за модели BB (1,30 м)	12,90 лв/бр
триъгълни форми и арки (част от правилен кръг)	коэф. 1,40



В/Ш	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
40	95	100	105	120	124	134	139	149	153	168	173	183	188	197	203	216	222	231	236
50	96	101	110	120	129	140	144	149	160	173	179	184	193	204	208	223	228	237	243
60	96	105	110	125	130	140	150	155	165	180	185	194	204	209	218	229	238	244	253
70	101	106	116	130	135	145	155	165	170	185	194	200	210	219	225	239	249	254	265
80	101	111	117	130	141	150	161	166	175	190	201	206	221	226	235	250	255	266	275
90	101	111	121	135	142	156	162	171	182	196	202	211	222	231	242	256	267	272	281
100	106	111	122	137	147	156	167	176	187	202	212	217	232	237	248	263	272	282	293
110	106	117	127	142	152	162	172	183	192	207	217	228	238	248	258	273	284	293	299
120	107	117	127	142	152	167	177	183	193	213	224	229	244	254	265	279	290	299	310
130	111	122	132	147	158	168	179	189	198	218	229	239	250	259	270	286	295	306	316
140	112	123	132	152	163	173	184	194	205	225	234	245	255	266	276	296	307	317	328
150	112	127	138	153	164	179	189	200	210	230	240	251	266	276	287	302	313	328	338
160	118	128	139	159	169	184	194	205	215	231	246	256	272	282	293	308	323	334	344
170	118	128	144	159	169	185	195	210	222	242	252	263	277	288	299	319	330	340	355
180	123	133	144	164	174	190	201	216	227	247	257	268	284	294	310	324	340	351	361
190	123	133	149	165	180	195	206	216	232	248	264	274	290	300	315	331	347	357	368
200	123	139	149	170	181	196	211	223	237	253	269	279	295	311	321	341	353	368	379
210	128	139	154	170	186	202	217	228	244	259	274	286	301	316	328	348	363	374	390
220	128	140	155	175	186	207	217	233	245	265	280	291	307	322	334	354	370	380	
230	128	144	155	181	191	207	223	238	250	270	286	297	317	329	344	364	376	392	
240	133	145	161	181	196	212	229	239	255	276	292	308	323	339	350	371	386		
250	133	150	161	186	197	218	229	245	260	281	297	309	329	340	356	377			

- за модели ВЕ 10 и АЕ 10 максималната височина е **200 см**
- за платове Дует максималната височина е **200 см**
- **максималната ширина на щората** зависи от ширината на избрания плат (характеристики на платовете може да видите на страница Плисе & Дует | 10)
- за модели ВЕ 10 и АЕ 10 трябва да се добави и цената на мотора (жичен или RTS)
- за модели РЕ 10 и РЕ 15 трябва да се добави цената на мотора (жичен или RTS) + 175 ,00 лв/щора

ЦВЕТОВИ КОМБИНАЦИИ

(коефициент за умножение в зависимост от плата и цвета на профила)








































група	плат	ЦВЯТ КОМПОНЕНТИ		
		бял 001 (RAL 9003)	кафяв 002 (~RAL 7013)	сив 004 (RAL 9006)
1	Crepe (575****)	1,00	1,05	1,05
2	Crepe Topar® Plus (515****); Juno (41****); Vision (49****)	1,10	1,15	1,15
3	Horizon (524****); Strata SPC® (771**)	1,30	1,35	1,35
4	Crush DustBlock™ (521****); Crush Topar® Plus (522****); Attia (480****); Textura Silk Topar® Plus (530****); Jacquard (50****)	1,40	1,45	1,45
5	Duette® Fixe (071****); Duette® Fixe Flow (073****); Crepe Metal FR (443****)	1,60	1,65	1,65
6	Duette® Fixe 25 mm Blackout (072****)	2,10	2,15	2,15



събиране на щората нагоре, обтегнати корди	събиране на щората нагоре, обтегнати корди	
		Подходящи за вертикални прозорци с наклон до 15°
ВК 10	ВЕ 10	
събиране на щората нагоре	събиране на щората нагоре	
		Подходящи за вертикални прозорци
АК 10	АЕ 10	
събиране на щората нагоре	събиране на щората надолу	
		Подходящи за хоризонтални (таванни) прозорци, и вертикални прозорци с наклон над 15°
РЕ 10	РЕ 15	+ 175,00 лв/щора

екстри	цена
метални конзоли за стена (монтира се отгоре и отдолу)	8,00 лв/щора
странично водене с метална корда (само за ВК и ВЕ модели)	7,00 лв/щора
странични водачи	9,00 лв/л.м.
ел.мотор Somfy (цената включва мотора и трансформатора)	349,00 лв/щора
ел.мотор Somfy RTS (цената включва мотора, приемника и трансформатора)	545,00 лв/щора
бутони и дистанционни управления Somfy може да изберете от страниците с автоматизация за сенници или външни ролетни щори	



прозрачност	ширина	плисе & дует плат за EOS®	коэф. бял профил	коэф. цветен профил	цена група
	225 см	Crepe (575****)  	1,00	1,05	1
	225 см	Crepe Topar® Plus (515****)   	1,10	1,15	2
	220 см	Juno (41****)  	1,10	1,15	2
	220 см	Vision (49****)  	1,10	1,15	2
	225 см	Horizon (524****)   	1,30	1,35	3
	208 см	Strata SPC® (771**)  	1,30	1,35	3
	220 см	Crush DustBlock™ (521****)   	1,40	1,45	4
	220 см	Crush Topar® Plus (522****)   	1,40	1,45	4
	200 см	Attia (480****)   	1,40	1,45	4
	200 см	Textura Silk Topar® Plus (530****)   	1,40	1,45	4
	220 см	Jacquard (50****) 	1,40	1,45	4
	230 см	Crepe Metal FR (443****)   	1,60	1,65	5
	225 см	Duette® Fixe 25 mm Fulltone (071****)   	1,60	1,65	5
	225 см	Duette® Fixe 25 mm Flow (073****)   	1,60	1,65	5
	240 см	Duette® Fixe 25 mm Blackout (072****)   	2,10	2,15	6

„Ден и нощ“ – цената на щората с единия плат + цената на щората с другия плат (само за модели А0 30 и ВВ 30)

СИМВОЛИ ПЛАТ

	прозрачен плат		неподдържащ горене плат B1 DIN 4102		почистване с влажна кърпа
	полупрозрачен плат		антистатичен плат DIN EN 1149 – 1/2		пране на ръка при 30°
	непрозрачен плат		подходящ за влажни помещения	TOPAR® Plus	обработка на плата против попиване на вода и влага
	BlackOut плат		почистване с мека четка	Dust-Block™	обработка на плата против полепването на прах



форми на различните видове плат

плисе



дует (Duette®)



дует фикс (Duette® Fixe)



дует (Duette®) - платът наподобява пчелна пита

дует фикс (Duette® Fixe) - разпъването на външната част на плата е фиксирано, затова платът се нагъва равномерно от вътрешната част по цялата височина на щората, а гънките се запазват двойно по-дълго спрямо плисе плата

алуминиева рамка за монтаж без пробиване Perfect Fit®



бяла 12,90 лв/л.м. (2 x шир + 2 x вис)

кафява 13,90 лв/л.м. (2 x шир + 2 x вис)

сива 13,90 лв/л.м. (2 x шир + 2 x вис)

зл. дъб 26,50 лв/л.м. (2 x шир + 2 x вис)

само за модели BB 10, BB 15, BB 20, BB 24, BB 30, BE 10, AE 10, PE 10 и PE 15

Perfect Fit® е революционна система, която позволява да монтирате хоризонтални или плисе щори на PVC и AL врати и прозорци, без да пробивате никакви дупки или завивате винтове в дограмата! Уникалната **Perfect Fit®** рамка пасва идеално върху прозореца, като се движи заедно с вратите и прозорците, когато те се отварят и затварят, като ви дава перфектна комбинация на сянка и вентилация. Също така защитава по-добре от светлина и видимост, покривайки страничния и долния просвет между щората и дограмата.

Просто ... лесно и ... перфектно!

